



Acetamiprid 2 g/l

Zur Bekämpfung von kriechendem und fliegendem Ungeziefer. Anwendungsfertiger Pumpspray, ohne Treibgas – zur Behandlung von Flächen, Laufwegen und Schlupfwinkeln von fliegenden und kriechenden Insekten. Wirkt gegen Schaben, Silberfische, Ameisen, Asseln, Spinnen, Fliegen, Wanzen, Wespen und andere Lästlinge.

Anwendung: Von Insekten stark frequentierte Flächen, Laufwege, Ritzen, Türstaffeln, Fensterbretter etc. besprühen und Belag antrocknen lassen. Gereinigte Flächen müssen erneut behandelt werden, um die Wirkung sicherzustellen.

ANWENDUNG:

1. Vor Gebrauch schütteln.
2. Sprühknopfverriegelung nach unten ziehen.
3. Besprühen der zu behandelnden Flächen (Laufwege, Schlupfwinkel etc.) ca. 10 ml/m².
4. Trocknen lassen (das Belüften in behandelten Räumen beschleunigt das Antrocknen).

Die zu behandelnden Flächen sollten staubfrei und sauber sein. Werden behandelte Flächen während des Anwendungszeitraums gereinigt, muss die Ausbringung wiederholt werden, um die langfristige Wirkung zu gewährleisten. Unerwünschter Spritzbelag oder versehentlich ausgebrachtes Mittel kann mit handelsüblichem Allzweckreiniger entfernt werden. Die Wirkungsdauer beträgt je nach Insektenart bis zu 3-4 Monate.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

Lagerung im Originalbehälter bei Zimmertemperatur. Getrennt von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln und für Kinder sowie Haustiere unzugänglich lagern. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Augen- und Hautkontakt vermeiden.



Silberfisch



Fliege



Ameise



Wespe



Kleidermotte

ERSTE HILFE-MASSNAHMEN:

Niemals Flüssigkeiten geben oder Erbrechen auslösen, falls der Verletzte bewusstlos ist oder Krämpfe hat.

- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt: Verunreinigte und getränkte Kleidungsstücke entfernen. Mit Wasser und Seife gründlich abspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt für mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Augenarzt hinzuziehen.
- Nach Verschlucken: Mund ausspülen, Erbrechen auslösen, wenn der Patient bei Bewusstsein ist. Aktivkohle einnehmen lassen. Bei auftretenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hinweise für den Arzt: Behandlung symptomatisch.

VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE:

WIEN, TEL: +43-(1)-406 43 43

The logo for SWIRR, featuring the word "SWIRR" in a stylized, bold, red font with a white outline, set against a dark purple background. A red diagonal line cuts through the letters. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the letters.

INSEKTENSTOPP AF